


Sissach, 14.11.2023

Herbstbrief Weinjahr 2023

Hohe Ernte entschädigt für hohen Aufwand



Nach der letztjährigen Saison mit sehr viel Sonne, Wärme, ja phasenweise Hitze, haben wir ein Rebjahr hinter uns, das immer mal wieder mit grösseren Wetterschwankungen aufgewartet hat. Die Flexibilität der Pflanze aber auch der Winzerinnen und Winzer wurde auf die Probe gestellt. Gegen Ende der Reifephase wurde es noch richtig hektisch. Engbeerige Blauburgunder-Klone wurden durch ausgiebigen Augustregen zum Aufplatzen gebracht. Es kam zu Essigfäule was wiederum die Fruchtfliegen (u.a. Kirschessigfliege) toll fanden und massenweise angezogen wurden. Wann ist in einer solchen Situation der richtige Moment um zu Lesen (?),

das fragten sich in der Deutschschweiz die Rebbaufachstellen, die Kellermeister und die Winzerinnen und Winzer. Mit grossem Sönderungsaufwand, vor allem beim Blauburgunder, konnte letztendlich doch noch eine sehr gute Ernte eingefahren werden. Es war in unserer Region die zweitgrösste im vergangenen Jahrzehnt. Mit 996 Tonnen Weintrauben wurde der zweite Rang im 10-Jahresvergleich erreicht. Dazu trugen vor allem die weissen Sorten bei, deren Erträge 41% höher waren als im 10-Jahresvergleich. Bei den roten Sorten resultierte ein Plus von 16 %.

Der Blauburgunder erreichte bei einem mittleren Ertrag von 692 g/m² durchschnittlich 93.7 °Oechsle, der Riesling-Silvaner bei 898 g/m² durchschnittlich 76.4 °Oe. Die Gesamtmengen waren beim Blauburgunder mit 431 t um 11%, beim Riesling-Silvaner mit 128 t um 6% höher als das 10-Jahresmittel, obwohl beide Sorten einiges an Fläche verloren haben. Beim Kerner betrug (bei gesteigerter Anbaufläche) das Plus gegenüber dem 10-Jahresmittel 90%.

Meteorologie – Temperaturen 2023

Die Schweiz erlebte einen der mildesten **Winter** seit Messbeginn 1864. Nördlich der Alpen war es lokal der viert- oder fünftmildeste Winter. Im landesweiten Mittel lag der Winter 2022/23 mit +1,3°C über der Norm (1991–2020). Der **Frühling** lag im landesweiten Mittel +0,2°C über der Norm (1991–2020). Nach einem milden März blieb die **Apriltemperatur** in der Region Basel / Solothurn unterdurchschnittlich (-1.4°C bis -2.0°C gegenüber dem 10-Jahresmittel). Die Temperatur im **Mai** lag etwas über dem Durchschnitt. **Juni** war in unserer Region deutlich wärmer (+2.2°C), der **Juli** war vergleichbar warm wie in der 10-Jahresperiode davor, obwohl wir ihn als nicht sehr sommerlich in Erinnerung haben. Das liegt vermutlich an den Gewittern, Stürmen (La-Chax de Fonds!) und dem Kaltfrontdurchzug gegen Ende Monat, als auf der Alpennordseite die Schneefallgrenze bis gegen 2000 m hinunter sank. Der **August** war in der Region leicht wärmer (+0.6°C) als der Durchschnitt. Der **September** war der wärmste je gemessene in der Schweiz. In Aesch (BL) gab es 21 «Sommertage», an denen mehr als 25 Grad gemessen wurden, davon war es an zehn Tagen wärmer als 30 Grad, also «Hitzetage». Selbst an der Messstation auf dem Breitenhof bei Wintersingen auf 550 Metern über Meer wurden 15 Sommertage mit mehr als 25 Grad registriert. Nach dem deutlich wärmsten September verzeichnete die Schweiz den zweitwärmsten **Oktober** seit Messbeginn 1864. Basel-Binningen registrierte neun Sommertage (Tagesmaximum > 25 °C), mit 28.7°C am 13. Oktober. (Quellen: Agrometeo, Meteo Schweiz, klimabasel.ch).

Meteorologie – Niederschläge 2023

Auf der Alpennordseite brachte der Winter 2022/23 Niederschlagssummen zwischen 70% und 90% der Norm (1991–2020). Unsere Region wies Ende Winter ein noch deutlicheres Wasserdefizit auf (Januar 58%, Februar 18% des 10-Jahresmittels). **März** und **April** waren niederschlagsreiche Monate (139% und 105% des 10-Jahresmittels), **Mai** und **Juni** hingegen wieder zu trocken (57% und 58% des 10-Jahresmittels). Die Niederschläge im **Juli**, vor allem in Form von Gewittern, waren recht regelmässig über den ganzen Monat verteilt. Der **August** brachte mit 140% - 190% mehr Niederschlag als der Durchschnitt der Vorjahresdekade.

Kaum Frost, weniger gravierende Hagelschäden als im Vorjahr


Einzig in den Tagen vom 04. - 06. April 2023 sanken die Lufttemperaturen in den frühen Morgenstunden in einen kritischen Bereich für einen Spätfrost. Die Reben waren dannzumal noch im «Wollestadium» und die Knospen gut geschützt.

In den Monaten Juli und August kam es immer wieder zu einzelnen Hagelereignissen, die in unserer Region zum Teil wirtschaftliche Schäden zu verursachen vermochten, zuletzt am Abend des 24. August, als eine intensive Gewitterzelle, begleitet von Sturm und Hagel aus Südwest unser Rebgebiet durchquerte. Trotzdem – so markante Hagelschäden wie im Vorjahr waren bisher zum Glück nicht zu verzeichnen.

Biologie / Pflanzenschutz 2023

Es war insgesamt ein eher trockenes Rebjahr mit einer Witterung, die grundsätzlich besser ist für den Rebbau als in ausgeprägt nassen Jahren. So hatten wir in diesem Jahr wenig Probleme mit dem bisherigen Hauptgegner, dem «Falschen Mehltau». Dieser Schadpilz ist zur seiner Verbreitung auf Niederschläge oder auf eine längere Zeit mit nassen Blattoberflächen angewiesen. Der zweite Gegner, der «Echte Mehltau», hingegen fühlte sich dieses Jahr pudelwohl. Er ist zur Weiterverbreitung lediglich auf eine minimale Luftfeuchte angewiesen, die in diesem Jahr von Ende Mai bis Ende Juli nahezu permanent gegeben war. Der dritte Schadpilz, die «Fruchtfäulnis (Botrytis)», führte bislang durch die trockene erste Septemberhälfte zu keinen grösseren Problemen.

In der Deutschschweiz etablierte sich ein regelrechtes «Essigjahr». Durch eine ausgesprochen erfolgreiche Blüte kamen pro Traube so viele Beeren zur Ausreife wie selten. Grosse und schwere Trauben waren das Resultat. Im Zeitraum vom 24. - 29. August fielen rund 60 mm Regen, das war für engbeerige Blauburgunderklone in diesem Stadium zu viel. Die anschwellenden Beeren hatten zu wenig Platz und es kam zum Aufplatzen von Fruchthäuten. Die danach einsetzende Essigfäule war ein Eldorado für die Kirschessig- und andere Fruchtfiegen. Diese wurden vom Essiggeruch angezogen und wollten dort unbedingt ihre Eier ablegen. Bereits bei 70° Oe fanden wir im Blauburgunder erste Eiablagen.



Blauburgunder mit einem Traubengewicht von 230 g am 17.07.2023
Foto: Urs Weingartner

Invasive Schädlinge bleiben eine Herausforderung

Der Ebenrain führte vom 09.08. - 12.09. wieder ein Monitoring auf Eiablagen der Kirschessigfliege (KEF) in den Reben der Region durch. Wöchentlich wurden über das ganze Rebgebiet verteilt 43 Proben von jeweils 50 reifenden Traubenbeeren genommen, und im Labor unter der Binokularlupe untersucht. Die Ergebnisse wurden umgehend auf der Ebenrain-Website publiziert. Damit entlasteten wir die Branche etwas vor aufwändigen, eigenen Analysen.

Eine Daueraufgabe bleibt die Gebietsüberwachung auf Erreger (*Candidatus Phytoplasma vitis*) und den Vektor Amerikanische Rebzikade (*Scaphoideus titanus*) der Flavescence dorée / Goldgelben Vergilbung. Der Ebenrain hat 3 Fallen aufgestellt und 4 Pflanzenproben vom ganzen Rebgebiet genommen und im Labor analysiert. Glücklicherweise konnten in BL, BS und SO weder Vektor noch Erreger der Quarantäne-Krankheit Goldgelbe Vergilbung nachgewiesen werden. Hingegen waren wiederum Pflanzenproben positiv auf die Vergilbungs Krankheit Schwarzholz / Bois Noir getestet. Betroffen waren die Sorten Chardonnay, Cabernet Dorsa und Blauburgunder. Da sich die Symptome beider Holzkrank-

heiten überlagern, drängt sich bei positivem Befund eine Rodung der betroffenen Rebstöcke auf. Die betroffenen Winzer wurden von uns informiert.

Erstmal hat der Pflanzenschutzdienst des Ebenrain diesen Sommer zwei männliche Exemplare des invasiven Schädlings Japankäfer im Raum Münchenstein gefunden. Vorsorglich wurde dann die Fallenüberwachung stark intensiviert und die Kontrollintervalle deutlich verkürzt. Es wurden in der Folge keine weiteren Käfer gefunden wurden, weshalb für dieses Jahr nicht von einem Befall oder einer Population auszugehen war, sondern von verschleppten Einzelexemplaren

Dritte gemeinsame Staatsweinkürung Basel-Landschaft und Basel-Stadt



Am 13.06.2023 wurden zum dritten Mal die Staatsweine für die beiden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt ernannt. Die beiden Regierungsräte Thomas Weber (BL) und Kaspar Sutter (BS) überbrachten die Grussworte der Kantonsregierungen, der Präsident des Verbandes der Weinproduzenten Region Basel / Solothurn erläuterte das neue Reglement, und ein prominenter Vertreter der Kultur und selber Weinliebhaber brachte eine humorvolle Aussensicht ein. Die Übergabe der Diplome an die Winzerinnen und Winzer fand bei prächtigem Sommerwetter im Park des Schlosses Ebenrain statt. Bei offiziellen Anlässen werden in

beiden Kantonen während eines Jahres die Gewinnerweine der vier neuen Kategorien «Weissweine, Rotweine, Roséweine und Schaumweine» ausgeschenkt.

Gemeinsamer Stand Weinproduzenten und Ebenrain zu den neuen Rebsorten

Am Ebenraintag und am Weinfestival Basel haben der Ebenrain und der Verband der Weinproduzenten der Region Basel / Solothurn den Besucherinnen und Besuchern professionell gekelterte Weine aus verschiedenen robusten (d.h. pilzwiderstandsfähigen) Sorten zur freien Degustation vorgestellt. Die Rückmeldungen der oft noch sehr jungen und daher für die Zukunft relevanten Konsumentenschaft wird u.a. in den Arbeitskreis Nordwestschweizer Weinbau einfließen, in dem seit vier Jahren professionelle Kelterer aus BL, BS, SO und AG einen regelmässigen Erfahrungsaustausch in der Vinifizierung von Pi-Wi-Sorten pflegen.

Fazit

Ein über lange Strecken recht günstiges Rebjahr brauchte am Schluss Geduld, fleissige Erntehelfer und flexible Kellermeister. Einem gelungenen Weinjahrgang 2023 steht nun aber nichts mehr im Wege.

Urs Weingartner

Dr. Ing. Agr. ETH

Rebbaukommissär BL / BS / SO

Kanton Basel-Landschaft

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

Ebenrainweg 27

4450 Sissach

T 061 552 21 47

urs.weingartner@bl.ch

www.ebenrain.ch

Weinlesedaten 2023 – Region Basel/Solothurn

Entwicklung Traubenerträge und Zuckergehalte* bei AOC 2013-2022 vs. 2023

	Blauburgunder			Riesling-Silvaner			Ernte total	Fläche total
Jahr	t	°Oe	g/m ²	t	°Oe	g/m ²	t	ha
2013	417	91.9	569	130	76.3	761	802	135.8
2014	424	88.8	585	125	75.8	743	798	136.3
2015	419	100.4	584	129	82.5	783	813	134.3
2016	439	94.5	614	138	77.2	823	869	135.4
2017	94	90.2	137	23	79	140	190	134.6
2018	482	104.9	710	170	81.4	1063	1036	135.6
2019	382	95.2	582	104	81.3	666	764	135.1
2020	329	100.4	504	121	82.6	779	752	135.1
2021	212	90.9	328	63	76.8	415	479	136.5
2022	394	95.9	631	115	78.7	778	843	135.7
Ø10J.	389.0	95.9	568.4	121.6	79.2	682	734	135.4
2023	431	93.7	692	128	76.4	898	996	137.0

* Kantone BL, BS, SO, Grenzzonen D und F

Erntedaten 2023 der 10 meist angebauten Sorten in der Region Basel / Solothurn

Rebsorte	Fläche [ha]	Menge [t]	g/m ² *	Zuckergehalt [°Oe*]
Blauburgunder	62.3	431	692	93.7
Riesling-Silvaner	13.6	128	895	76.4
Sauvignon blanc	5.6	49	880	84.8
Kerner	4.9	52	1067	92.0
Pinot gris	3.9	36	910	92.4
Chardonnay	3.6	24	660	89.6
Gutedel / Chasselas	3.0	27	903	73.5
Cabernet Jura	2.3	14	587	95.4
Cabernet Dorsa	2.2	18	788	91.6
Maréchal Foch	2.3	12	515	97.6

* Für AOC Weine der Kantone BL, BS, SO

Insgesamt werden in den Kantonen BL, BS und SO 86 verschiedene Rebsorten angebaut.

Detaillierte Erntedaten pro Weinbauregion, Rebgemeinde und Sorte finden sich auf den folgenden Seiten.

Weinlese 2023 ganze Region Basel / Solothurn

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	1.0355	11	5'599	541	
- davon AOC	1.0355	10	5'022	485	72.6
- davon Landwein	0.0000	1	577		74.0
Baco noir	0.0641	1	218	340	87.0
Blauburgunder	62.3310	548	431'162	692	
- davon AOC	62.3310	545	426'809	685	93.7
- davon Landwein	0.0000	3	4'353		93.0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	1.3148	12	11'130		
- davon AOC	1.1993	11	10'389	866	93.5
- davon Landwein	0.1155	1	741		103.0
Cabernet Carbon	0.1931	3	665	344	90.3
Cabernet Cortis	0.8822	6	2'851		
- davon AOC	0.7623	5	2'301	302	102.2
- davon Landwein	0.1199	1	550		93.0
Cabernet Cubin	0.0997	1	990	993	101.0
Cabernet Dorsa	2.2269	25	17'555	788	
- davon AOC	2.2269	22	12'874	578	91.6
- davon Landwein	0.0000	3	4'681		96.7
Cabernet Franc	0.1754	4	1'122	640	98.9
Cabernet Jura	2.3428	26	13'817		
- davon AOC	2.3073	25	13'555	587	95.4
- davon Landwein	0.0355	1	262		84.0
Cabernet Mitos	0.2250	6	2'035	904	97.6
Cabernet Noir	0.0278	1	209	752	97.0
Cabernet Sauvignon	0.1823	2	503	276	93.2
Cabertin, VB 91-26-17	0.2915	2	807	277	94.0

CAL 1-14	0.0526	3	494	939	87.9
CAL 1-15	0.0259	1	251	969	84.0
CAL 1-20	0.0338	2	332	982	82.7
CAL 1-22	0.0975	1	869	891	92.0
CAL 1-28	1.0446	8	4'141	396	95.6
CAL 1-36	0.1407	3	706	502	87.6
Carminoir	0.0688	2	685	996	90.0
Chambourcin	0.0837	1	382	456	88.0
Chardonnay	3.6436	40	24'046	660	89.6
Chardoris	0.1762	1	472	268	94.0
Charmont	0.6624	9	7'388	1'115	78.2
Chenin blanc	0.1255	1	1'112	886	97.0
Dakapo	0.2346	4	895	382	84.6
Diolynoir	0.8579	16	7'619	888	96.9
Divico (IRAC 2091)	0.7937	8	3'195		
- davon AOC	0.6549	7	2'973	454	94.9
- davon Landwein	0.1388	1	222		94.0
Divona (IRAC 2060)	0.0456	1	153	336	97.0
Dunkelfelder	0.1692	2	711	420	78.7
Elbling	0.0425	1	413	972	76.0
Galotta	0.2487	4	1'478	594	92.2
Gamaret	1.3787	15	9'553	693	
- davon AOC	1.3787	14	9'304	675	94.8
- davon Landwein	0.0000	1	249		93.0
Garanoir	0.6782	8	5'526		
- davon AOC	0.5683	7	4'144	729	83.9
- davon Landwein	0.1099	1	1'382		91.0
Gewürztraminer	0.5596	7	4'278	764	93.0
Gutedel	3.0417	50	27'472	903	
- davon AOC	3.0417	48	26'226	862	73.5
- davon Landwein	0.0000	2	1'246		72.5
Heida, Savagnin blanc	0.1800	1	1'017	565	93.0
Johanniter	1.5737	19	11'027	701	
- davon AOC	1.5737	18	10'756	683	85.7
- davon Landwein	0.0000	1	271		82.0
Kerner	4.8510	54	51'775	1'067	
- davon AOC	4.8510	50	45'152	931	92.0
- davon Landwein	0.0000	4	6'623		85.5
Léon Millot	0.1896	2	548	289	96.9

Malbec	0.6526	11	5'162	791	87.9
Mara (RAC 3022, C41)	0.0863	1	388	450	92.0
Maréchal Foch	2.3409	28	11'851		
- davon AOC	2.1514	26	11'082	515	97.6
- davon Landwein	0.1895	2	769		93.6
Merlot	1.9285	30	18'445	956	
- davon AOC	1.9285	28	13'272	688	97.9
- davon Landwein	0.0000	2	5'173		102.7
Morio Muskat	0.1923	3	2'674	1'391	77.3
Muscaris	1.5545	11	6'233	401	100.1
Muscat bleu	0.0937	2	414		
- davon AOC	0.0726	1	155	213	83.0
- davon Landwein	0.0211	1	259		81.0
Muscat Oliver	0.0795	1	255	321	93.0
Nobling	0.1644	2	922	561	85.5
Ortega	0.1210	1	312	258	89.0
Pinot blanc	1.3428	12	15'175	1'130	89.2
Pinot gris	3.9307	36	35'789	910	92.4
Prior	0.6264	5	2'441	390	90.5
Räuschling	0.2899	4	2'909	1'003	79.2
Regent	2.6260	59	17'200	655	88.8
Reichensteiner	0.2006	1	742	370	80.0
Réselle	0.1444	4	1'488	1'030	77.8
Riesling	0.1729	2	1'797	1'039	88.9
Riesling-Silvaner	13.6128	164	128'338		
- davon AOC	13.3918	150	119'803	895	76.4
- davon Landwein	0.2210	14	8'535		75.7
Roter Milan	0.1920	1	555	289	94.0
Saphira	0.0204	1	100	490	94.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	1.9130	12	5'702		
- davon AOC	1.6917	11	5'339	316	85.0
- davon Landwein	0.2213	1	363		100.0
Sauvignon blanc	5.5504	48	48'870	880	84.8
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.6541	3	4'342	664	93.0
Schiller	0.0633	2	1'092		
- davon Landwein	0.0633	2	1'092		88.0
Seyval blanc	0.1911	5	1'380	722	82.8
Solaris	0.8905	17	9'436		

- davon AOC	0.6407	14	6'348	991	97.5
- davon Landwein	0.2498	3	3'088		105.5
Souvignier gris, FR 392-83	1.8262	14	7'801		
- davon AOC	1.6510	13	6'401	388	96.2
- davon Landwein	0.1752	1	1'400		93.0
St. Laurent	0.2373	2	1'789		
- davon AOC	0.1364	1	856	628	90.0
- davon Landwein	0.1009	1	933		80.0
Syrah	0.2341	3	1'523	651	94.8
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.0660	1	67	102	88.0
Versuchssorten rot	0.7432	7	1'079	145	98.3
Versuchssorten weiss	0.5576	10	1'153	207	93.9
Zweigelt	0.6671	6	3'083	462	93.0
Summe		1'421	995'708		

Totalisierung

	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²
AOC rot	844	554'483	653
AOC weiss	530	398'456	802
Total:	1'374	952'939	708
Landwein rot	17	18'833	
Landwein weiss	30	23'936	
Total:	47	42'769	
Total rot	861	573'316	
Total weiss	560	422'392	
Total:	1'421	995'708	

Weinlese 2023 nach Weinbauregion

Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	1.0355	11	5'599	541	
- davon AOC	1.0355	10	5'022	485	72.6
- davon Landwein	0.0000	1	577		74.0
Blauburgunder	54.8025	498	391'166	714	
- davon AOC	54.8025	496	389'041	710	93.8
- davon Landwein	0.0000	2	2'125		92.0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	1.1993	11	10'389	866	93.5
Cabernet Carbon	0.1931	3	665	344	90.3
Cabernet Cortis	0.3664	4	1'393	380	96.4
Cabernet Cubin	0.0997	1	990	993	101.0
Cabernet Dorsa	2.2269	25	17'555	788	
- davon AOC	2.2269	22	12'874	578	91.6
- davon Landwein	0.0000	3	4'681		96.7
Cabernet Franc	0.1354	3	957	707	99.0
Cabernet Jura	1.6109	19	9'137		
- davon AOC	1.5754	18	8'875	563	95.3
- davon Landwein	0.0355	1	262		84.0
Cabernet Mitos	0.2250	6	2'035	904	97.6
Cabernet Noir	0.0278	1	209	752	97.0
Cabernet Sauvignon	0.1156	2	503	435	93.2
Cabertin, VB 91-26-17	0.2915	2	807	277	94.0
CAL 1-14	0.0307	2	294	958	81.8
CAL 1-15	0.0259	1	251	969	84.0
CAL 1-20	0.0338	2	332	982	82.7

CAL 1-22	0.0975	1	869	891	92.0
CAL 1-28	1.0446	8	4'141	396	95.6
CAL 1-36	0.1407	3	706	502	87.6
Carminoir	0.0688	2	685	996	90.0
Chambourcin	0.0837	1	382	456	88.0
Chardonnay	3.1753	36	21'223	668	89.3
Charmont	0.6624	9	7'388	1'115	78.2
Chenin blanc	0.1255	1	1'112	886	97.0
Dakapo	0.2077	4	895	431	84.6
Diolynoir	0.7679	15	7'085	923	96.9
Divico (IRAC 2091)	0.5521	6	1'850		
- davon AOC	0.4690	5	1'628	347	96.1
- davon Landwein	0.0831	1	222		94.0
Divona (IRAC 2060)	0.0456	1	153	336	97.0
Dunkelfelder	0.1692	2	711	420	78.7
Elbling	0.0425	1	413	972	76.0
Galotta	0.2487	4	1'478	594	92.2
Gamaret	1.1655	13	8'335	715	
- davon AOC	1.1655	12	8'086	694	95.0
- davon Landwein	0.0000	1	249		93.0
Garanoir	0.5093	7	4'144	814	83.9
Gewürztraminer	0.2597	3	2'521	971	92.9
Gutedel	2.0810	41	20'026	962	
- davon AOC	2.0810	40	19'443	934	73.2
- davon Landwein	0.0000	1	583		73.0
Heida, Savagnin blanc	0.1800	1	1'017	565	93.0
Johanniter	1.2954	16	8'650	668	
- davon AOC	1.2954	15	8'379	647	84.8
- davon Landwein	0.0000	1	271		82.0
Kerner	4.8510	54	51'775	1'067	
- davon AOC	4.8510	50	45'152	931	92.0
- davon Landwein	0.0000	4	6'623		85.5
Léon Millot	0.1086	1	388	357	94.0
Malbec	0.3545	8	2'684	757	85.8
Mara (RAC 3022, C41)	0.0863	1	388	450	92.0
Maréchal Foch	1.5689	23	8'027		
- davon AOC	1.4899	21	7'258	487	95.9
- davon Landwein	0.0790	2	769		93.6
Merlot	1.3062	16	13'176	1'009	

- davon AOC	1.3062	14	8'003	613	98.5
- davon Landwein	0.0000	2	5'173		102.7
Morio Muskat	0.1923	3	2'674	1'391	77.3
Muscaris	1.3425	10	6'039	450	99.7
Muscat bleu	0.0713	2	414		
- davon AOC	0.0502	1	155	309	83.0
- davon Landwein	0.0211	1	259		81.0
Muscat Oliver	0.0795	1	255	321	93.0
Nobling	0.1644	2	922	561	85.5
Pinot blanc	0.4621	4	5'903	1'277	88.8
Pinot gris	2.8339	24	28'283	998	92.2
Prior	0.6264	5	2'441	390	90.5
Räuschling	0.2899	4	2'909	1'003	79.2
Regent	2.2731	55	15'155	667	88.8
Reichensteiner	0.2006	1	742	370	80.0
Riesling	0.1243	1	1'657	1'333	90.0
Riesling-Silvaner	11.1126	141	107'500	967	
- davon AOC	11.1126	138	104'600	941	76.5
- davon Landwein	0.0000	3	2'900		79.3
Sauvignac (VB CAL 6-04)	1.6737	11	5'339	319	85.0
Sauvignon blanc	4.6961	43	41'543	885	83.7
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.6541	3	4'342	664	93.0
Seyval blanc	0.0525	2	306	583	84.7
Solaris	0.6227	11	6'699		
- davon AOC	0.3729	8	3'611	968	98.3
- davon Landwein	0.2498	3	3'088		105.5
Souvignier gris, FR 392-83	1.5336	12	6'118	399	96.3
Syrah	0.2341	3	1'523	651	94.8
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.0660	1	67	102	88.0
Versuchssorten rot	0.5439	6	817	150	94.3
Versuchssorten weiss	0.3311	10	1'153	348	93.9
Zweigelt	0.6671	6	3'083	462	93.0
Summe Basel-Landschaft		1'230	858'388		

Region Basel-Stadt

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	2.4892	16	17'718	712	92.3
Chardonnay	0.2875	2	1'686	586	94.2
Gutedel	0.1896	3	1'966	1'037	
- davon AOC	0.1896	2	1'303	687	74.7
- davon Landwein	0.0000	1	663		72.0
Merlot	0.0809	1	727	899	99.0
Pinot blanc	0.5352	4	7'381	1'379	88.0
Riesling	0.0486	1	140	288	76.0
Riesling-Silvaner	0.6378	3	6'941	1'088	77.0
Sauvignon blanc	0.4599	3	4'815	1'047	91.4
Summe Basel-Stadt		33	41'374		

Region Deutschland Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	1.0225	5	2'546	249	97.2
Diolynoir	0.0900	1	534	593	97.0
Gutedel	0.7711	6	5'480	711	74.2
Muscaris	0.2024	1	194	96	112.0
Pinot blanc	0.3455	4	1'891	547	95.2
Pinot gris	0.2900	3	2'218	765	89.9
Saphira	0.0204	1	100	490	94.0
Sauvignon blanc	0.2330	1	1'334	573	101.0
Solaris	0.0319	3	272	853	98.6
St. Laurent	0.1086	1	856	788	90.0
Versuchssorten rot	0.0933	1	262	281	111.0
Summe Deutschland Grenzzone		27	15'687	489	

Region Elsass Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	1.1993	10	4'034	336	93.9
Cabernet Franc	0.0400	1	165	413	98.0

Cabernet Jura	0.1332	1	570	428	102.0
Chardonnay	0.0800	1	687	859	90.0
Gewürztraminer	0.2999	4	1'757	586	93.2
Johanniter	0.2101	2	1'777	846	90.0
Merlot	0.1567	3	810	517	98.7
Ortega	0.0436	1	312	716	89.0
Riesling-Silvaner	0.3004	5	2'791	929	75.8
Summe Elsass Grenz- zone		28	12'903	524	

Region Solothurn

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Baco noir	0.0641	1	218	340	87.0
Blauburgunder	2.8175	19	15'698	557	
- davon AOC	2.8175	18	13'470	478	91.2
- davon Landwein	0.0000	1	2'228		94.0
Cabernet blanc (VB 91- 26-01)	0.1155	1	741		
- davon Landwein	0.1155	1	741		103.0
Cabernet Cortis	0.3674	2	1'458		
- davon AOC	0.2475	1	908	367	111.0
- davon Landwein	0.1199	1	550		93.0
Cabernet Jura	0.5987	6	4'110	686	94.6
CAL 1-14	0.0219	1	200	913	97.0
Chardonnay	0.1008	1	450	446	86.0
Chardoris	0.1762	1	472	268	94.0
Divico (IRAC 2091)	0.1859	2	1'345	724	93.6
Gamaret	0.2132	2	1'218	571	93.3
Garanoir	0.1099	1	1'382		
- davon Landwein	0.1099	1	1'382		91.0
Johanniter	0.0682	1	600	880	86.0
Léon Millot	0.0810	1	160	198	104.0
Malbec	0.2981	3	2'478	831	90.1
Maréchal Foch	0.6092	5	3'824	628	100.8
Merlot	0.3847	10	3'732	970	96.2
Pinot gris	0.8068	9	5'288	655	94.3
Regent	0.2530	4	2'045	808	88.9

Réselle	0.1444	4	1'488	1'030	77.8
Riesling-Silvaner	1.5620	15	11'106		
- davon AOC	1.3410	4	5'471	408	74.5
- davon Landwein	0.2210	11	5'635		73.9
Roter Milan	0.1920	1	555	289	94.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.2213	1	363		
- davon Landwein	0.2213	1	363		100.0
Sauvignon blanc	0.1614	1	1'178	730	79.0
Schiller	0.0633	2	1'092		
- davon Landwein	0.0633	2	1'092		88.0
Seyval blanc	0.1386	3	1'074	775	82.3
Solaris	0.2359	3	2'465	1'045	96.3
Souvignier gris, FR 392-83	0.2926	2	1'683		
- davon AOC	0.1174	1	283	241	95.0
- davon Landwein	0.1752	1	1'400		93.0
St. Laurent	0.1009	1	933		
- davon Landwein	0.1009	1	933		80.0
Summe Solothurn		103	67'356		

Totalisierung

	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²
AOC rot	844	554'483	658
AOC weiss	530	398'456	807
Total:	1'374	952'939	713
Landwein rot	17	18'833	
Landwein weiss	30	23'936	
Total:	47	42'769	
Total rot	861	573'316	
Total weiss	560	422'392	
Total:	1'421	995'708	

Weinlese 2023 nach Rebgemeinde

Gemeinde Aesch (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	9.6883	69	68'011	702	
- davon AOC	9.6883	68	67'391	696	94.2
- davon Landwein	0.0000	1	620		92.0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.4843	2	3'320	686	94.6
Cabernet Carbon	0.1470	2	518	352	90.4
Cabernet Dorsa	0.0367	1	191	520	90.0
Cabernet Jura	0.4001	4	3'544	886	94.3
Cabernet Mitos	0.0592	1	572	966	92.0
Cabertin, VB 91-26-17	0.1375	1	112	81	100.0
CAL 1-28	0.0334	1	111	332	88.0
Chardonnay	0.6367	7	3'636	571	91.5
Charmont	0.4896	7	5'349	1'093	77.4
Chenin blanc	0.1255	1	1'112	886	97.0
Dakapo	0.0448	1	224	500	88.0
Diolynoir	0.0395	1	162	410	98.0
Galotta	0.2153	2	1'149	534	93.4
Gamaret	0.1267	1	530	418	96.0
Garanoir	0.2132	2	1'705	800	85.2
Gewürztraminer	0.1303	1	1'513	1'161	96.0
Gutedel	0.5823	9	5'261	903	72.1
Heida, Savagnin blanc	0.1800	1	1'017	565	93.0
Kerner	0.2156	1	1'850	858	94.0
Mara (RAC 3022, C41)	0.0863	1	388	450	92.0
Maréchal Foch	0.0693	1	338	488	101.0

Merlot	0.1231	2	743	604	98.6
Muscaris	0.2165	2	1'648	761	104.8
Pinot blanc	0.0255	1	264	1'035	93.0
Pinot gris	1.3673	7	11'552	845	93.8
Prior	0.1519	2	1'316	866	91.4
Räuschling	0.2899	4	2'909	1'003	79.2
Riesling	0.1243	1	1'657	1'333	90.0
Riesling-Silvaner	1.9380	9	20'906	1'079	
- davon AOC	1.9380	8	19'242	993	75.7
- davon Landwein	0.0000	1	1'664		80.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.8852	4	3'114	352	87.3
Sauvignon blanc	0.4506	2	2'390	530	97.1
Souvignier gris, FR 392-83	0.6283	2	2'544	405	95.3
Syrah	0.0598	1	518	866	97.0
Summe Aesch (BL)		154	150'174		

Gemeinde Arisdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4153	7	2'611	629	91.4
Cabernet Dorsa	0.0262	1	203	775	82.0
Cabernet Sauvignon	0.0818	1	318	389	95.0
Riesling-Silvaner	0.1154	1	1'590	1'378	85.0
Summe Arisdorf		10	4'722	739	

Gemeinde Arlesheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	1.8552	15	14'940	805	92.9
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.2245	3	3'142	1'400	96.1
Cabernet Cubin	0.0997	1	990	993	101.0
Cabernet Dorsa	0.0187	1	119	636	90.0
Cabernet Jura	0.2667	4	1'854	695	90.9
Cabernet Noir	0.0278	1	209	752	97.0

CAL 1-28	0.1100	1	254	231	96.0
CAL 1-36	0.0642	1	66	103	90.0
Chardonnay	0.2110	4	2'084	988	90.4
Divico (IRAC 2091)	0.0734	2	456	621	98.1
Gamaret	0.1266	1	792	626	93.0
Gutedel	0.0000	1	583		
- davon Landwein	0.0000	1	583		73.0
Johanniter	0.2078	4	2'023	974	82.1
Léon Millot	0.0388	1	388	1'000	94.0
Merlot	0.1387	1	1'387	1'000	97.0
Muscaris	0.1720	3	766	445	96.4
Pinot gris	0.1194	2	1'184	992	86.7
Riesling-Silvaner	0.3095	3	3'782	1'222	
- davon AOC	0.3095	2	3'277	1'059	76.0
- davon Landwein	0.0000	1	505		86.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.1785	1	963	539	81.0
Sauvignon blanc	0.1484	1	1'498	1'009	90.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.1617	4	1'264	782	93.5
Syrah	0.0969	1	581	600	92.0
Versuchssorten rot	0.0231	1	150	649	100.0
Summe Arlesheim		57	39'475		

Gemeinde Augst

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.0702	1	381	543	94.0
Summe Augst		1	381	543	

Gemeinde Bartenheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0667	1	622	933	85.0
Chardonnay	0.0800	1	687	859	90.0
Gewürztraminer	0.0981	1	639	651	92.0
Summe Bartenheim		3	1'948	796	

Gemeinde Bennwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.0000	1	731		
- davon Landwein	0.0000	1	731		73.0
Summe Bennwil		1	731		

Gemeinde Biel-Benken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	0.0315	1	156	495	80.0
Blauburgunder	2.6500	41	18'929	714	
- davon AOC	2.6500	40	17'424	658	94.3
- davon Landwein	0.0000	1	1'505		92.0
Cabernet Cortis	0.1584	1	370	234	98.0
Cabernet Franc	0.1354	3	957	707	99.0
Cabernet Sauvignon	0.0338	1	185	547	90.0
Chardonnay	0.2446	4	1'760	720	91.0
Gutedel	0.2997	6	2'159	720	74.8
Maréchal Foch	0.1922	2	538	280	94.6
Merlot	0.1412	4	1'017	720	96.1
Nobling	0.1298	2	922	710	85.5
Pinot gris	0.1485	1	220	148	93.0
Riesling-Silvaner	0.6281	13	4'532	722	80.8
Sauvignon blanc	0.1952	3	1'251	641	81.7
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.0587	1	310	528	95.0
Summe Biel-Benken		83	33'306		

Gemeinde Binningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.2413	1	1'496	620	96.0
Summe Binningen		1	1'496	620	

Gemeinde Blotzheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0568	1	315	555	96.0
Cabernet Franc	0.0400	1	165	413	98.0
Ortega	0.0436	1	312	716	89.0
Summe Blotzheim		3	792	564	

Gemeinde Böckten

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Merlot	0.0768	1	514	669	90.0
Summe Böckten		1	514	669	

Gemeinde Bottmingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3766	3	3'030	805	95.3
Charmont	0.1123	1	1'559	1'388	79.0
Riesling-Silvaner	0.1143	1	1'580	1'382	74.0
Summe Bottmingen		5	6'169	1'023	

Gemeinde Bubendorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.1558	1	1'496	960	86.0
Cabernet Dorsa	0.1627	1	1'262	776	85.0
Gamaret	0.0724	1	590	815	91.0
Garanoir	0.0747	1	685	917	76.0
Gutedel	0.0514	1	230	447	66.0
Kerner	0.1518	1	1'407	927	90.0
Riesling-Silvaner	0.2055	1	2'642	1'286	73.0
Summe Bubendorf		7	8'312	951	

Gemeinde Buus

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	0.6267	1	950	152	76.0
Blauburgunder	5.3142	48	32'066	603	94.0
Cabernet Dorsa	0.1297	3	1'294	998	86.8
Cabernet Jura	0.1704	3	900	528	91.3
Diolynoir	0.0175	1	174	994	88.0
Divico (IRAC 2091)	0.1005	2	664	661	98.5
Divona (IRAC 2060)	0.0456	1	153	336	97.0
Galotta	0.0212	1	212	1'000	84.0
Kerner	0.2002	3	2'798	1'398	94.3
Muscaris	0.1788	2	1'042	583	95.1
Pinot gris	0.0243	1	297	1'222	88.0
Riesling-Silvaner	0.5664	3	3'161	558	80.5
Sauvignon blanc	0.1891	1	1'001	529	88.0
Solaris	0.1302	2	1'120	860	107.4
Souvignier gris, FR 392-83	0.1956	4	1'634	835	100.5
Zweigelt	0.0958	1	813	849	94.0
Summe Buus		77	48'279	603	

Gemeinde Dittingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.2075	1	822	396	90.0
Riesling-Silvaner	0.1105	1	1'119	1'013	73.0
Summe Dittingen		2	1'941	610	

Gemeinde Dornach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Baco noir	0.0641	1	218	340	87.0
Blauburgunder	0.4040	2	3'007	744	

- davon AOC	0.4040	1	779	193	94.0
- davon Landwein	0.0000	1	2'228		94.0
Pinot gris	0.0712	1	374	525	94.0
Seyval blanc	0.0345	1	397	1'151	72.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.0974	1	283	291	95.0
Summe Dornach		6	4'279		

Gemeinde Duggingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.0602	1	364	605	91.0
Summe Duggingen		1	364	605	

Gemeinde Erlinsbach (SO)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Chardoris	0.1762	1	472	268	94.0
Malbec	0.0680	2	692	1'018	85.3
Merlot	0.3847	10	3'732	970	96.2
Pinot gris	0.1338	2	973	727	92.5
Roter Milan	0.1920	1	555	289	94.0
Summe Erlinsbach (SO)		16	6'424	673	

Gemeinde Ettingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	0.0000	1	577		
- davon Landwein	0.0000	1	577		74.0
Blauburgunder	1.6307	18	8'914	547	90.0
Cabernet Jura	0.0282	1	123	436	98.0
Cabernet Mitos	0.0336	1	306	911	92.0
Chardonnay	0.2339	3	2'348	1'004	87.0
Gamaret	0.1720	2	1'466	852	
- davon AOC	0.1720	1	1'217	708	91.0

- davon Landwein	0.0000	1	249		93.0
Gewürztraminer	0.0477	1	403	845	87.0
Johanniter	0.3579	1	1'957	547	90.0
Kerner	0.0713	1	997	1'398	90.0
Maréchal Foch	0.0230	1	608		
- davon Landwein	0.0230	1	608		94.0
Prior	0.1821	2	1'015	557	89.1
Regent	0.1232	2	1'230	998	89.0
Riesling-Silvaner	0.8177	12	9'068	1'109	76.5
Seyval blanc	0.0088	1	92	1'045	84.0
Summe Ettingen		47	29'104		

Gemeinde Gelterkinden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.6514	4	6'303	968	92.9
Kerner	0.3054	1	2'600	851	88.0
Riesling-Silvaner	0.1642	1	1'112	677	74.0
Summe Gelterkinden		6	10'015	893	

Gemeinde Grellingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Garanoir	0.0322	1	184	571	84.0
Summe Grellingen		1	184	571	

Gemeinde Grenchen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.1155	1	741		
- davon Landwein	0.1155	1	741		103.0
Garanoir	0.1099	1	1'382		
- davon Landwein	0.1099	1	1'382		91.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.0482	1	363		

- davon Landwein	0.0482	1	363	100.0
Summe Grenchen		3	2'486	

Gemeinde Gretzenbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.2210	9	3'785		
- davon Landwein	0.2210	9	3'785		68.6
Solaris	0.0318	1	440	1'384	82.0
St. Laurent	0.1009	1	933		
- davon Landwein	0.1009	1	933		80.0
Summe Gretzenbach		11	5'158		

Gemeinde Hofstetten-Flüh

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.7054	9	4'268	605	93.7
Cabernet Cortis	0.2475	1	908	367	111.0
Cabernet Jura	0.1406	1	566	403	98.0
Gamaret	0.0402	1	208	517	90.0
Pinot gris	0.4815	5	2'938	610	97.0
Riesling-Silvaner	0.5730	4	3'352	585	
- davon AOC	0.5730	3	2'146	375	78.4
- davon Landwein	0.0000	1	1'206		85.0
Summe Hofstetten- Flüh		21	12'240		

Gemeinde Hölstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Kerner	0.0270	1	247	915	92.0
Summe Hölstein		1	247	915	

Gemeinde Itingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres
----------	------------	--------	-----------	------------------	-----------

Wägungen

					Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4470	3	3'164	708	95.3
Chardonnay	0.0992	1	1'015	1'023	93.0
Johanniter	0.1172	2	1'583	1'351	82.3
Kerner	0.2042	3	1'730	847	97.0
Regent	0.3713	3	3'699	996	90.5
Sauvignon blanc	0.1225	1	650	531	89.0
Summe Itingen		13	11'841	870	

Gemeinde Küttigkofen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.2855	1	1'795	629	90.0
Divico (IRAC 2091)	0.0641	1	269	420	96.0
Malbec	0.2301	1	1'786	776	92.0
Riesling-Silvaner	0.3045	1	3'325	1'092	72.0
Schiller	0.0633	2	1'092		
- davon Landwein	0.0633	2	1'092		88.0
Summe Küttigkofen		6	8'267		

Gemeinde Kyburg-Buchegg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.0500	1	484	968	92.0
Regent	0.0622	1	432	695	90.0
Réselle	0.1444	4	1'488	1'030	77.8
Summe Kyburg- Buchegg		6	2'404	937	

Gemeinde Lampenberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.0193	1	50	259	85.0
Sauvignac (VB CAL 6-	0.0080	1	58	725	83.0

04)

Solaris	0.0082	1	58	707	83.0
Summe Lampenberg		3	166	468	

Gemeinde Lausen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.0592	1	786	1'328	73.0
Summe Lausen		1	786	1'328	

Gemeinde Leymen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	1.0758	8	3'097	288	95.4
Gewürztraminer	0.2018	3	1'118	554	93.8
Merlot	0.1567	3	810	517	98.7
Riesling-Silvaner	0.3004	5	2'791	929	75.8
Summe Leymen		19	7'816	451	

Gemeinde Liesberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.0355	1	262		
- davon Landwein	0.0355	1	262		84.0
Divico (IRAC 2091)	0.0831	1	222		
- davon Landwein	0.0831	1	222		94.0
Muscat bleu	0.0211	1	259		
- davon Landwein	0.0211	1	259		81.0
Solaris	0.1355	1	1'055		
- davon Landwein	0.1355	1	1'055		99.0
Versuchssorten rot	0.2817	5	667	237	93.0
Versuchssorten weiss	0.1197	9	985	823	95.1
Summe Liesberg		18	3'450		

Gemeinde Liestal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.9843	9	7'262	738	91.9
Cabernet Jura	0.2116	1	281	133	90.0
Gamaret	0.0863	1	470	545	93.0
Johanniter	0.1501	1	883	588	86.0
Kerner	0.1380	2	1'083	785	93.8
Maréchal Foch	0.0375	1	320	853	97.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.0819	1	486	593	95.0
Summe Liestal		16	10'785	638	

Gemeinde Lostorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0170	1	70	412	92.0
Cabernet Jura	0.1570	1	1'217	775	92.0
Johanniter	0.0450	1	600	1'333	86.0
Regent	0.0175	1	70	400	92.0
Seyval blanc	0.0625	1	363	581	86.0
Summe Lostorf		5	2'320	776	

Gemeinde Lupsingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.0040	1	43	1'075	71.0
Summe Lupsingen		1	43	1'075	

Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.1199	1	550		
- davon Landwein	0.1199	1	550		93.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.1752	1	1'400		

- davon Landwein	0.1752	1	1'400	93.0
Summe Lüterkofen- Ichertswil		2	1'950	

Gemeinde Maisprach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	8.4599	72	59'361	702	90.3
Cabernet blanc (VB 91- 26-01)	0.2848	2	2'182	766	93.0
Cabernet Dorsa	0.8875	8	7'057	795	92.1
Cabernet Jura	0.0643	1	297	462	100.0
CAL 1-14	0.0276	1	269	975	81.0
CAL 1-15	0.0259	1	251	969	84.0
CAL 1-20	0.0279	1	277	993	83.0
CAL 1-22	0.0975	1	869	891	92.0
CAL 1-28	0.2345	2	1'427	609	94.0
CAL 1-36	0.0554	1	433	782	89.0
Chardonnay	0.9324	6	5'314	570	88.3
Diolynoir	0.3793	11	3'644	961	96.8
Dunkelfelder	0.0655	1	221	337	78.0
Gamaret	0.1843	1	1'045	567	94.0
Gutedel	0.2149	2	2'351	1'094	72.0
Kerner	1.3334	14	13'626	1'022	90.8
Merlot	0.4423	5	4'167	942	100.9
Pinot gris	0.2441	2	2'953	1'210	87.1
Riesling-Silvaner	0.8640	8	8'990	1'041	75.3
Sauvignon blanc	0.8305	10	7'748	933	80.4
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.0865	1	1'168	1'350	90.0
Zweigelt	0.1582	1	918	580	93.0
Summe Maisprach		152	124'568	783	

Gemeinde Messen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.2716	1	1'800	663	95.0

Chardonnay	0.1008	1	450	446	86.0
Gamaret	0.1730	1	1'010	584	94.0
Summe Messen		3	3'260	598	

Gemeinde Metzerlen-Mariastein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.1480	2	1'346	909	92.2
Maréchal Foch	0.4121	4	3'584	870	100.3
Regent	0.1733	2	1'543	890	88.5
Sauvignon blanc	0.1614	1	1'178	730	79.0
Seyval blanc	0.0416	1	314	755	91.0
Summe Metzerlen- Mariastein		10	7'965	851	

Gemeinde Münchenstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.1072	1	1'041	971	97.0
Cabernet Jura	0.1541	1	1'054	684	109.0
Sauvignon blanc	0.1128	1	1'505	1'334	81.0
Solaris	0.1527	1	1'964	1'286	94.0
Summe Münchenstein		4	5'564	1'056	

Gemeinde Muttenz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	0.2240	5	2'998	1'338	71.3
Blauburgunder	5.3736	66	47'618	886	95.2
Cabernet blanc (VB 91- 26-01)	0.0837	1	773	924	81.0
Cabernet Cortis	0.1152	1	544	472	96.0
Carminoir	0.0688	2	685	996	90.0
Chardonnay	0.1459	2	1'548	1'061	88.8
Diolynoir	0.3316	2	3'105	936	97.4
Divico (IRAC 2091)	0.1268	1	508	401	91.0

Dunkelfelder	0.0983	1	490	498	79.0
Gamaret	0.2866	4	2'558	893	97.7
Garanoir	0.1708	2	1'397	818	85.8
Gewürztraminer	0.0817	1	605	741	89.0
Gutedel	0.4980	11	5'877	1'180	74.1
Johanniter	0.2410	1	1'008	418	84.0
Malbec	0.0843	2	496	588	86.4
Maréchal Foch	0.1371	2	815	594	101.4
Pinot gris	0.4985	6	6'977	1'400	95.1
Prior	0.1009	1	110	109	93.0
Regent	0.1610	3	1'528	949	87.6
Riesling-Silvaner	0.7613	12	8'222	1'080	75.9
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.0574	2	798	1'390	84.4
Sauvignon blanc	1.2130	14	13'124	1'082	82.1
Zweigelt	0.0930	1	735	790	92.0
Summe MuttENZ		143	102'519	936	

Gemeinde Neuwiller

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.1000	1	570	570	102.0
Johanniter	0.2018	2	1'777	881	90.0
Summe Neuwiller		3	2'347	778	

Gemeinde Niederdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.0895	1	896	1'001	73.0
Summe Niederdorf		1	896	1'001	

Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.1946	2	1'280	658	95.4

Solaris	0.0846	1	550	650	103.0
Summe Nuglar-St. Pantaleon		3	1'830	655	

Gemeinde Nunningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Maréchal Foch	0.0560	1	161		
- davon Landwein	0.0560	1	161		92.0
Solaris	0.1143	2	2'033		
- davon Landwein	0.1143	2	2'033		108.9
Summe Nunningen		3	2'194		

Gemeinde Oberdorf (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Bacchus	0.1188	3	918	773	72.0
Cabernet Dorsa	0.0191	1	103	539	103.0
Garanoir	0.0184	1	173	940	87.0
Johanniter	0.1545	5	602	390	83.7
Regent	0.4336	30	3'781	872	82.3
Riesling-Silvaner	1.1516	39	12'999	1'129	77.1
Solaris	0.0818	4	469	573	96.1
Summe Oberdorf (BL)		83	19'045	963	

Gemeinde Oberwil (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4684	7	4'092	874	92.2
Charmont	0.0605	1	480	793	85.0
Dakapo	0.0650	2	221	340	84.6
Sauvignon blanc	0.1248	2	815	653	75.6
Summe Oberwil (BL)		12	5'608	780	

Gemeinde Ormalingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0243	1	51	210	88.0
CAL 1-14	0.0031	1	25	806	90.0
CAL 1-20	0.0059	1	55	932	81.0
CAL 1-28	0.1890	1	1'676	887	99.0
CAL 1-36	0.0211	1	207	981	84.0
Riesling-Silvaner	0.0332	1	150	452	76.0
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.4154	1	2'864	689	94.0
Summe Ormalingen		7	5'028	727	

Gemeinde Pfeffingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.4686	2	2'894	618	93.9
Riesling-Silvaner	0.1591	1	1'183	744	79.0
Summe Pfeffingen		3	4'077	650	

Gemeinde Pratteln

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	2.5045	29	14'844	593	95.5
Cabernet blanc (VB 91- 26-01)	0.0514	1	237	461	91.0
Cabernet Dorsa	0.0465	1	465	1'000	92.0
Cabernet Jura	0.0705	1	408	579	102.0
CAL 1-28	0.1241	2	599	483	91.3
Chardonnay	0.1342	2	659	491	86.4
Gamaret	0.0676	1	498	737	95.0
Gutedel	0.3786	9	3'313	875	73.7
Kerner	0.7049	13	8'547	1'213	95.7
Maréchal Foch	0.2708	5	1'655	611	93.3
Pinot gris	0.0741	2	824	1'112	84.7
Regent	0.1538	2	995	647	92.0
Reichensteiner	0.2006	1	742	370	80.0

Riesling-Silvaner	0.5308	9	3'181	599	82.6
Sauvignon blanc	0.2406	1	1'300	540	94.0
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.0660	1	67	102	88.0
Zweigelt	0.2821	2	330	117	95.5
Summe Pratteln		82	38'664	655	

Gemeinde Ramlinsburg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Johanniter	0.0484	1	323	667	83.0
Maréchal Foch	0.0725	1	361	498	93.0
Regent	0.1570	1	158	101	95.0
Riesling-Silvaner	0.0539	1	223	414	80.0
Summe Ramlinsburg		4	1'065	321	

Gemeinde Reinach (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0711	1	709	997	84.0
Summe Reinach (BL)		1	709	997	

Gemeinde Riedholz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Divico (IRAC 2091)	0.1218	1	1'076	883	93.0
Solaris	0.1195	1	1'475	1'234	98.0
Summe Riedholz		2	2'551	1'057	

Gemeinde Riehen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.4892	16	17'718	712	92.3
Chardonnay	0.2875	2	1'686	586	94.2

Gutedel	0.1896	3	1'966	1'037	
- davon AOC	0.1896	2	1'303	687	74.7
- davon Landwein	0.0000	1	663		72.0
Merlot	0.0809	1	727	899	99.0
Pinot blanc	0.5352	4	7'381	1'379	88.0
Riesling	0.0486	1	140	288	76.0
Riesling-Silvaner	0.6378	3	6'941	1'088	77.0
Sauvignon blanc	0.4599	3	4'815	1'047	91.4
Summe Riehen		33	41'374		

Gemeinde Rodersdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3570	2	3'031	849	84.6
Cabernet Jura	0.0565	1	563	996	97.0
CAL 1-14	0.0219	1	200	913	97.0
Pinot gris	0.1203	1	1'003	834	88.0
Summe Rodersdorf		5	4'797	863	

Gemeinde Rothenfluh

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Regent	0.0146	1	120	822	88.0
Summe Rothenfluh		1	120	822	

Gemeinde Schönenbuch

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Maréchal Foch	0.1743	2	820	470	96.1
Summe Schönenbuch		2	820	470	

Gemeinde Sissach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
----------	------------	--------------------	-----------	------------------	---------------------------------------

Blauburgunder	3.8282	36	30'733	803	97.2
Cabernet Dorsa	0.7099	7	6'389	900	
- davon AOC	0.7099	4	1'708	241	96.6
- davon Landwein	0.0000	3	4'681		96.7
Cabernet Mitos	0.1322	4	1'157	875	101.8
CAL 1-28	0.3536	1	74	21	93.0
Chardonnay	0.1262	3	829	657	87.3
Galotta	0.0122	1	117	959	95.0
Kerner	1.2794	13	14'087	1'101	
- davon AOC	1.2794	9	7'464	583	93.4
- davon Landwein	0.0000	4	6'623		85.5
Malbec	0.2702	6	2'188	810	85.7
Maréchal Foch	0.0528	1	265	502	84.0
Merlot	0.0000	2	5'173		
- davon Landwein	0.0000	2	5'173		102.7
Morio Muskat	0.1923	3	2'674	1'391	77.3
Muscaris	0.5405	2	1'906	353	101.3
Muscat Oliver	0.0795	1	255	321	93.0
Pinot blanc	0.3167	2	4'427	1'398	88.5
Pinot gris	0.3577	3	4'276	1'195	89.9
Regent	0.5649	10	3'044	539	94.4
Riesling-Silvaner	1.0964	6	9'198	839	77.3
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.3172	1	159	50	89.0
Sauvignon blanc	0.6993	3	6'470	925	86.1
Summe Sissach		105	93'421		

Gemeinde Tenniken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.0689	1	568	824	95.0
Riesling-Silvaner	0.0800	1	688	860	80.0
Summe Tenniken		2	1'256	844	

Gemeinde Therwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
----------	------------	--------------------	-----------	------------------	---------------------------------------

Blauburgunder	0.7239	5	3'683	509	100.6
Cabernet Carbon	0.0461	1	147	319	90.0
Chambourcin	0.0837	1	382	456	88.0
Gutedel	0.0122	1	152	1'246	72.0
Maréchal Foch	0.2550	4	1'339	525	95.1
Muscaris	0.0537	1	677	1'261	94.0
Muscat bleu	0.0351	1	155	442	83.0
Riesling-Silvaner	0.1120	2	740	661	81.4
Seyval blanc	0.0437	1	214	490	85.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.2191	1	190	87	94.0
Versuchssorten weiss	0.2114	1	168	79	87.0
Summe Therwil		19	7'847	437	

Gemeinde Thürnen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.2283	1	2'283	1'000	89.0
Kerner	0.2198	1	2'803	1'275	81.0
Summe Thürnen		2	5'086	1'135	

Gemeinde Trimbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Léon Millot	0.0810	1	160	198	104.0
Maréchal Foch	0.1471	1	240	163	108.0
Summe Trimbach		2	400	175	

Gemeinde Weil am Rhein (D)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	1.0225	5	2'546	249	97.2
Diolynoir	0.0900	1	534	593	97.0
Gutedel	0.7711	6	5'480	711	74.2
Muscaris	0.2024	1	194	96	112.0

Pinot blanc	0.3455	4	1'891	547	95.2
Pinot gris	0.2900	3	2'218	765	89.9
Saphira	0.0204	1	100	490	94.0
Sauvignon blanc	0.2330	1	1'334	573	101.0
Solaris	0.0319	3	272	853	98.6
St. Laurent	0.1086	1	856	788	90.0
Versuchssorten rot	0.0933	1	262	281	111.0
Summe Weil am Rhein (D)		27	15'687	489	

Gemeinde Wintersingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	6.5749	49	51'261	780	94.5
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.0536	2	735	1'371	92.7
Cabernet Dorsa	0.1113	1	472	424	98.0
Chardonnay	0.1273	1	1'015	797	90.0
Dakapo	0.0900	1	450	500	83.0
Pinot blanc	0.1199	1	1'212	1'011	89.0
Regent	0.1223	1	204	167	87.0
Riesling-Silvaner	0.4833	6	5'848	1'210	73.0
Sauvignon blanc	0.3693	4	3'791	1'027	78.9
Summe Wintersingen		66	64'988	807	

Gemeinde Witterswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.1189	1	381	320	93.0
Riesling-Silvaner	0.0000	1	644		
- davon Landwein	0.0000	1	644		84.0
Summe Witterswil		2	1'025		

Gemeinde Ziefen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Mostgewicht, °Oe
----------	------------	-----------------	-----------	------------------	----------------------------

Blauburgunder	0.4879	6	2'242	460	92.1
Elbling	0.0425	1	413	972	76.0
Gamaret	0.0430	1	386	898	103.0
Gutedel	0.0110	1	100	909	70.0
Johanniter	0.0000	1	271		
- davon Landwein	0.0000	1	271		82.0
Maréchal Foch	0.0433	1	292	674	99.0
Regent	0.0278	1	260	935	88.0
Riesling-Silvaner	0.2073	3	1'896	915	72.8
Syrah	0.0424	1	424	1'000	96.0
Zweigelt	0.0380	1	287	755	90.0
Summe Ziefen		17	6'571		

Gemeinde Zunzgen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.0226	1	98	434	102.0
Maréchal Foch	0.0646	1	515	797	101.0
Summe Zunzgen		2	613	703	

Gemeinde Zwingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.7749	1	742	96	85.0
Cabertin, VB 91-26-17	0.1540	1	695	451	93.0
Chardonnay	0.2839	3	1'015	358	86.7
Merlot	0.0600	1	175	292	92.0
Regent	0.1002	1	136	136	82.0
Riesling-Silvaner	0.4130	3	2'234	541	73.4
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.2274	2	247	109	72.7
Summe Zwingen		12	5'244	260	